ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Β. Μοίρα - Θέση Σπροπήγαδο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λούτσας - Θέση Βορό
Τ.Θ. 2315
ΤΚ 19600
ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής
Τ. 210 5557579
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιωνίας, ΤΚ 57009
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Τ. 2310 467275
ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1959
www.neotex.gr • neotex@neotex.gr

Δήλωση Επιδόσεων - DoP No.: 4951-06

CE

Neodur® Floor SF

1.	**Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:**	**Neodur® Floor SF**
2.	**Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):**	Υλικό επίστρωσης από συνθετική ρητίνη για εσωτερική χρήση
3.	**Κατασκευαστής:**	NEOTEX A.B.E.E., Β. Μοίρα, 19600 ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής, Ελλάδα
4.	**Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:**	---
5.	**Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):**	4
6α.	**Εναρμονισμένα πρότυπα**	EN 13813
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	---
6β.	**Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:**	---
	Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:	---
	Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:	---
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	---

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	**Επίδοση**	**Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή**
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών	SR	**EN 13813**
Αντίσταση σε τριβή	AR0,5	
Αντοχή στην κρούση	IR10	
Δύναμη συγκόλλησης	B2,0	
Αντίδραση στη φωτιά	B_{fl}-s1	

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Β. Μοίρα - Θέση Σπροπήγαδο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λούτσας - Θέση Βορό
Τ.Θ. 2315
ΤΚ 19600
ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής
Τ. 210 5557579
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιωνίας, ΤΚ 57009
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Τ. 2310 467275
ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1959
www.neotex.gr • neotex@neotex.gr

Δήλωση Επιδόσεων - DoP No.: 4951-06

Neodur® Floor SF

CE

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

NEOTEX A.E.B.E.
ΕΔΡΑ: Β. ΜΟΙΡΑ - ΘΕΣΗ ΣΠΡΟΠΗΓΑΔΟ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19 600 Τ.Θ. 2315
ΤΗΛ.: 210 5246826, 210 5557579, 210 5222104
FAX: 210 5558482
ΑΦΜ: 094029945 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Λάμπρος Ντούμος
Τεχνικός Διευθυντής

NEOTEX A.E.B.E.
ΕΔΡΑ: Β. ΜΟΙΡΑ - ΘΕΣΗ ΣΠΡΟΠΗΓΑΔΟ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19 600 Τ.Θ. 2315
ΤΗΛ.: 210 5246826, 210 5557579, 210 5222104
FAX: 210 5558482
ΑΦΜ: 094029945 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Μάριος Μπουγιούκ Ιωαννίδης
Διευθυντής R&D

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λούτσας - Θέση Βορό
Τ.Θ. 2315
ΤΚ 19600
ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής
Τ. 210 5557579
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιωνίας, ΤΚ 57009
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Τ. 2310 467275
www.neotex.gr • neotex@neotex.gr

CE

NEOTEX A.B.E.E.
Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315
19600, ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής

24

DoP No.: 4951-06

EN 13813 SR-AR0,5-B2,0-IR10

Neodur® Floor SF

Υλικό επίστρωσης από συνθετική ρητίνη
για εσωτερική χρήση

Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών	SR
Αντίσταση σε τριβή	AR0,5
Αντοχή στην κρούση	IR10
Δύναμη συγκόλλησης	B2,0
Αντίδραση στη φωτιά	B_{fl}-s1